



**creative  
cables**



**SISTEMA FILÉ**

## Decora e illumina le tue pareti con SISTEMA FILÉ.

Filé è il sistema Creative-Cables progettato per realizzare meravigliose soluzioni d'illuminazione a parete o a soffitto!

Cavi a sezione rettangolare ricoperti di magnifici colori, componenti in legno di alta qualità Made in Italy: con Filé costruisci una soluzione luminosa personalizzata e 100% Creative!

**MADE IN ITALY.**





**IP44**

## SISTEMA FILÉ

### SEMPLICE

Realizza un'installazione luminosa di grande effetto in poche mosse: con Filé dimentichi difficoltà e fatica di cablare un portalampada!



### PERSONALIZZABILE

Disegna su muri e soffitti grazie ai cavi elettrici in più di 20 colori e ai componenti in legno Made in Italy: crea un'illuminazione d'impatto, su misura per le tue esigenze di luce e design.



### A PROVA DI UMIDITÀ

Grazie al grado di protezione IP44 del cavo a sezione rettangolare, puoi illuminare creativamente anche bagni e cucine utilizzando Filé!

**IP44**

## Componenti Filè


Tutti realizzati in Italia e in legno di pioppo, puoi decidere se acquistarli nella versione naturale, che può essere verniciata e/o impregnata a piacere, oppure già verniciata.

<p><b>Rosone</b></p>  <p>H 70 mm, Ø 80 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> RLCAT02</li> <li><input type="radio"/> RLCAT03</li> <li><input type="radio"/> RLCAT01</li> </ul>	<p><b>Portalampada</b></p>  <p>E27, H 70 mm, Ø 50 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> BLCAT02</li> <li><input type="radio"/> BLCAT03</li> <li><input type="radio"/> BLCAT01</li> </ul>
<p><b>Rosone Ovale</b></p>  <p>H 40 mm, L 110 mm, P 80 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> RLCAT12</li> <li><input type="radio"/> RLCAT13</li> <li><input type="radio"/> RLCAT11</li> </ul>	<p><b>Passacavo</b></p>  <p>H 40 mm, Ø 50 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> PASLCAT02</li> <li><input type="radio"/> PASLCAT03</li> <li><input type="radio"/> PASLCAT01</li> </ul>
<p><b>Rosone Ovale con foro centrale</b></p>  <p>H 40 mm, L 110 mm, P 80 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> RLCAT32</li> <li><input type="radio"/> RLCAT33</li> <li><input type="radio"/> RLCAT31</li> </ul>	<p><b>Terminale</b></p>  <p>H 40 mm, Ø 50 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> TLCAT02</li> <li><input type="radio"/> TLCAT03</li> <li><input type="radio"/> TLCAT01</li> </ul>
<p><b>Fermaluce</b></p>  <p><b>orientabile</b> Si inclina fino a 90° e ruota fino a 315°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> RLCAT32SPOT</li> <li><input type="radio"/> RLCAT33SPOT</li> </ul>		<p><b>Portalampada per paralume</b></p>  <p>E27</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> RLCAT33SPOT</li> </ul>	

## Cavi a sezione rettangolare Filè

### Dettagli:

Cavo 2x1,5 a sezione rettangolare e forma piatta, dimensioni mm 13,5 x 5,5 conforme EN 60228/ IEC 60228  
 Conduttore flessibile in classe 5 in rame rosso elettrolitico conforme EN 60228/ IEC 60228  
 Tipologia di cavo: H05RNH2-F ricoperto in Poliestere  
 Lunghezza massima cavo 25 m  
 Tensione nominale: 300/500 V  
 Temperatura di esercizio: -40°C a + 60°C  
 Non propagazione della fiamma: conforme EN 60332-1-2/IEC 60332-1  
 Riferimento normativa: EN 50525-2-82 e IEC 60245




## Kit completi Filé

I kit Wiggle, Linear e Symmetric sono stati progettati per aiutarvi a creare un design semplice ma originale e accattivante sulle pareti e sui soffitti senza bisogno di fare un progetto su misura per loro.

### Kit Wiggle

Il Kit Wiggle è stato concepito per aiutarvi a ricreare questo semplice ma originale disegno a zig-zag. Il kit è disponibile in più versioni: scegliete il colore del cavo e dei componenti per soddisfare al meglio le vostre esigenze progettuali. Il kit include: 3 m di cavo, 1 rosone rotondo, 2 portalampada E27, 1 passacavo, 1 terminale.




	○	●	●		○	●	●
	CAT02-WIG-CF10	CAT03-WIG-CF10	CAT-WIG-CF10		CAT02-WIG-CM27	CAT03-WIG-CM27	CAT-WIG-CM27
	CAT02-WIG-CM10	CAT03-WIG-CM10	CAT-WIG-CM10		CAT02-WIG-CM02	CAT03-WIG-CM02	CAT-WIG-CM02
	CAT02-WIG-CM05	CAT03-WIG-CM05	CAT-WIG-CM05		CAT02-WIG-CM03	CAT03-WIG-CM03	CAT-WIG-CM03
	CAT02-WIG-CF15	CAT03-WIG-CF15	CAT-WIG-CF15		CAT02-WIG-CM04	CAT03-WIG-CM04	CAT-WIG-CM04
	CAT02-WIG-CM09	CAT03-WIG-CM09	CAT-WIG-CM09		CAT02-WIG-CZ04	CAT03-WIG-CZ04	CAT-WIG-CZ04
	CAT02-WIG-CM16	CAT03-WIG-CM16	CAT-WIG-CM16		CAT02-WIG-ECM39	CAT03-WIG-ECM39	CAT-WIG-ECM39
	CAT02-WIG-CM17	CAT03-WIG-CM17	CAT-WIG-CM17		CAT02-WIG-CZ22	CAT03-WIG-CZ22	CAT-WIG-CZ22
	CAT02-WIG-CH69	CAT03-WIG-CH69	CAT-WIG-CH69		CAT02-WIG-CN06	CAT03-WIG-CN06	CAT-WIG-CN06
	CAT02-WIG-CM21	CAT03-WIG-CM21	CAT-WIG-CM21		CAT02-WIG-CX08	CAT03-WIG-CX08	CAT-WIG-CX08
	CAT02-WIG-CM22	CAT03-WIG-CM22	CAT-WIG-CM22		CAT02-WIG-ECC37	CAT03-WIG-ECC37	CAT-WIG-ECC37

Lunghezza cavo: 3 mt

Componenti inclusi: 1 rosone rotondo, 2 portalampada E27, 1 passacavo, 1 terminale.

### Kit Linear

Il kit Linear è stato progettato per aiutarvi a ricreare un design semplice, perfetto per illuminare un corridoio con collegamento elettrico laterale. Il kit è disponibile in più versioni: scegliete il colore del cavo e dei componenti per soddisfare al meglio le vostre esigenze progettuali. È composto da 5 m di cavo, 1 rosone rotondo, 3 portalampada E27, 2 passacavi e 1 terminale.




	○	●	●
	CAT02-LIN-CF10	CAT03-LIN-CF10	CAT-LIN-CF10
	CAT02-LIN-CM10	CAT03-LIN-CM10	CAT-LIN-CM10
	CAT02-LIN-CM05	CAT03-LIN-CM05	CAT-LIN-CM05
	CAT02-LIN-CF15	CAT03-LIN-CF15	CAT-LIN-CF15
	CAT02-LIN-CM09	CAT03-LIN-CM09	CAT-LIN-CM09
	CAT02-LIN-CM16	CAT03-LIN-CM16	CAT-LIN-CM16
	CAT02-LIN-CM17	CAT03-LIN-CM17	CAT-LIN-CM17
	CAT02-LIN-CH69	CAT03-LIN-CH69	CAT-LIN-CH69
	CAT02-LIN-CM21	CAT03-LIN-CM21	CAT-LIN-CM21
	CAT02-LIN-CM22	CAT03-LIN-CM22	CAT-LIN-CM22
	CAT02-LIN-CM27	CAT03-LIN-CM27	CAT-LIN-CM27
	CAT02-LIN-CM02	CAT03-LIN-CM02	CAT-LIN-CM02
	CAT02-LIN-CM03	CAT03-LIN-CM03	CAT-LIN-CM03
	CAT02-LIN-CM04	CAT03-LIN-CM04	CAT-LIN-CM04
	CAT02-LIN-CZ04	CAT03-LIN-CZ04	CAT-LIN-CZ04
	CAT02-LIN-ECM39	CAT03-LIN-ECM39	CAT-LIN-ECM39
	CAT02-LIN-CZ22	CAT03-LIN-CZ22	CAT-LIN-CZ22
	CAT02-LIN-CN06	CAT03-LIN-CN06	CAT-LIN-CN06
	CAT02-LIN-CX08	CAT03-LIN-CX08	CAT-LIN-CX08
	CAT02-LIN-ECC37	CAT03-LIN-ECC37	CAT-LIN-ECC37

Lunghezza cavo: 5 mt

Componenti inclusi: 1 rosone rotondo, 3 portalampada E27, 2 passacavi e 1 terminale.

## Kit Symmetric


Il kit Symmetric è pensato per aiutarvi a ricreare un design semplice, perfetto per illuminare un corridoio con collegamento elettrico centrale. Il kit è disponibile in più versioni: scegliete il colore del cavo e dei componenti per soddisfare al meglio le vostre esigenze progettuali. È composto da 5 m di cavo, 1 rosone ovale, 4 portalampada E27, 2 passacavi e 2 terminali.



	CAT02-LIN2-CF10	CAT03-LIN2-CF10	CAT-LIN2-CF10
	CAT02-LIN2-CM10	CAT03-LIN2-CM10	CAT-LIN2-CM10
	CAT02-LIN2-CM05	CAT03-LIN2-CM05	CAT-LIN2-CM05
	CAT02-LIN2-CF15	CAT03-LIN2-CF15	CAT-LIN2-CF15
	CAT02-LIN2-CM09	CAT03-LIN2-CM09	CAT-LIN2-CM09
	CAT02-LIN2-CM16	CAT03-LIN2-CM16	CAT-LIN2-CM16
	CAT02-LIN2-CM17	CAT03-LIN2-CM17	CAT-LIN2-CM17
	CAT02-LIN2-CH69	CAT03-LIN2-CH69	CAT-LIN2-CH69
	CAT02-LIN2-CM21	CAT03-LIN2-CM21	CAT-LIN2-CM21
	CAT02-LIN2-CM22	CAT03-LIN2-CM22	CAT-LIN2-CM22
	CAT02-LIN2-CM27	CAT03-LIN2-CM27	CAT-LIN2-CM27
	CAT02-LIN2-CM02	CAT03-LIN2-CM02	CAT-LIN2-CM02
	CAT02-LIN2-CM03	CAT03-LIN2-CM03	CAT-LIN2-CM03
	CAT02-LIN2-CM04	CAT03-LIN2-CM04	CAT-LIN2-CM04
	CAT02-LIN2-CZ04	CAT03-LIN2-CZ04	CAT-LIN2-CZ04
	CAT02-LIN2-ECM39	CAT03-LIN2-ECM39	CAT-LIN2-ECM39
	CAT02-LIN2-CZ22	CAT03-LIN2-CZ22	CAT-LIN2-CZ22
	CAT02-LIN2-CN06	CAT03-LIN2-CN06	CAT-LIN2-CN06
	CAT02-LIN2-CX08	CAT03-LIN2-CX08	CAT-LIN2-CX08
	CAT02-LIN2-ECC37	CAT03-LIN2-ECC37	CAT-LIN2-ECC37

Lunghezza cavo: 5 mt

Componenti inclusi: 1 rosone ovale, 4 portalampada E27, 2 passacavi e 2 terminali.



COPYRIGHT BY CREATIVE-CABLES S.P.A.  
IT IS FORBIDDEN TO COPY THE CATALOGUE, EVEN PARTIALLY.

In the ongoing search for technical and functional improvements, Creative-Cables reserves the right to make changes, substantial or not, to its products, which may be put into effect without prior notice.

The images and the colours are provided for general information purposes only and are not binding for Creative-Cables.

Creative-Cables Italia S.r.l.  
Lungo Dora Pietro Colletta 113/9  
10153 Torino (TO) - Italia  
PIVA: 11624520018  
[www.creative-cables.it](http://www.creative-cables.it)  
Per info: +39 0112495093  
[b2b.it@creative-cables.com](mailto:b2b.it@creative-cables.com)